Miele

Perfektes Klima für edle Weine

Miele
Pinot Grigio

Die beste Lage für feine Weine

Seit vielen Jahrtausenden ist Wein tief in der Geschichte der Menschheit verwurzelt und der Genuss eines guten Weines bedeutet für Kenner und Liebhaber bis heute eine wahre Offenbarung. Weinschränke von Miele erfüllen dabei alle Ansprüche an perfekter Lagerung, Temperierung und innovativem Design.

Genuss mit Stil – und vielen Highlights

Mit einem Weinschrank von Miele temperieren Sie Weine so, dass sie ihren vollen Geschmack entfalten. Auch Weinflaschen unterschiedlicher Größe finden sicheren Platz. Dafür sorgen folgende Highlights:

SommelierSet

Das SommelierSet komplettiert Ihren Weinschrank: Mit edlem Zubehör wie Dekantierrost, Glashalter, ConvinoBox und Zubehörbox wird Ihr Weinschrank zum Mittelpunkt gepflegten Weingenusses.

Temperaturzonen

Drei individuell regelbare Temperaturzonen ermöglichen eine gleichzeitige Temperierung und Lagerung von verschiedenen Weinsorten sowie unterschiedlichen Flaschengrößen.

FlexiFrame

Variable Flaschenroste aus hochwertigem Buchenholz sorgen für den optimalen Halt jeder Weinflasche. Je nach Flaschengröße können die einzelnen Holzstege mit einem Handgriff versetzt werden.

Stoßen Sie auf den perfekten Abend an!

Wein genießen – lange vor dem ersten Öffnen

Weingenuss beginnt für echte Weinliebhaber mit der Auswahl des Weines und der richtigen Lagerung im eigenen Zuhause. Der neue Miele KWT 6832 SGS bietet standesgemäß Raum für Ihre edelsten Tropfen.

SommelierSet

Optimal temperierter Wein ist ein Genuss. Mit dem einzigartigen SommelierSet von Miele können Sie Ihren Wein direkt am Weinschrank dekantieren und ihn aus perfekt gekühlten Gläsern genießen. Auch bereits geöffnete Weinflaschen können optimal temperiert werden. Wichtige Dekantier-Utensilien können Sie in der Zubehörbox bequem verstauen.

Dekantierrost

Mithilfe einer umsteckbaren Leiste lässt sich das Dekantierrost neigen – ältere Weine können so perfekt dekantiert werden, denn in den schräg liegenden Flaschen kann sich das Weinsediment langsam absetzen und trennt sich beim Abgießen optimal vom Wein.

Glashalter

Temperieren Sie Schaum- und Weißweingläser direkt in Ihrem Weinschrank vor. Genießen Sie perfekt temperierten Wein vom ersten Schluck an.

ConvinoBox

Lagern Sie bereits geöffnete Flaschen aufrecht im Weinschrank. Individuell verstellbare Trennstege geben den Flaschen sicheren Halt. Ihr Wein ist so für den späteren Genuss perfekt temperiert.

Zubehörbox

Mit der verschließbaren Zubehörbox aus Holz haben Sie in Zukunft alle wichtigen Utensilien immer in Reichweite: Kapselmesser, Korkenzieher, Kreidestift. Alles findet bequem Platz in Ihrer ConvinoBox.

Weinpräsentation auf höchstem Niveau

Perfekt temperierter Wein, der sein volles Bouquet entfaltet, wann immer Sie es wünschen – der Miele KWT 6831 SG und KWT 6832 SGS machen es möglich. Setzen Sie Akzente bei der Präsentation Ihrer Weinschätze und entdecken Sie die Details von Miele.

FlexiFrame

Die variablen Flaschenroste von Miele passen sich jeder Flaschengröße an. Die Stege aus Buchenholz können individuell im Rahmen versetzt werden. Ihr Wein lagert immer in sicherer Position. Bei Bedarf können die Holzroste über leichtläufige Auszugsschienen herausgezogen werden.

NoteBoard

An der Front der Holzroste befindet sich je eine Magnetleiste mit Tafellackbeschichtung. Die magnetischen NoteBoards können Sie abnehmen und mit dem mitgelieferten Kreidestift individuell beschriften, zum Beispiel mit Herkunft des Weines, Rebsorte oder Jahrgang. So schaffen Sie stilvoll Ordnung und finden den gewünschten Wein auf den ersten Blick.

Selector

Mit dem Selector können Sie die besten Tropfen Ihrer Weinsammlung exklusiv in Szene setzen. In den Flaschenpräsentern aus Massivholz können die Flaschen leicht erhöht hervorgehoben und dahinter weitere Flaschen gelagert werden. Gedämpfte Präsentierbeleuchtung rückt Ihre Weinhighlights in ein außergewöhnliches Licht.

Hochwertige Lagerung – perfekter Genuss

Das Aroma eines edlen Tropfens wird durch eine ruhige und konstante Lagerung sowie durch angepasste Lichtverhältnisse positiv beeinflusst. Die neuen Miele KWT 6831 SG und KWT 6832 SGS bieten die optimalen Voraussetzungen für konstant perfekten Weingenuss, sodass Sie lange Freude an Ihren Weinen haben.

LED-Beleuchtung

Flächenbündige LED-Beleuchtung rückt die gelagerten Weinflaschen ins richtige Licht. Die LED-Technik ist wartungsfrei und sorgt für eine effiziente und optimale Ausleuchtung des Innenraums.

UV-Schutz

UV-Strahlen können bei Weinen zu chemischen Reaktionen führen. Miele Glastüren mit integriertem UV-Filter schützen Ihren Wein optimal vor UV-Strahlung.

Vibrationsarme Lagerung

Um Ihre Weine besonders schonend zu lagern, sind in Miele Weinschränken spezielle Kompressoren vorhanden. Durch sie lagert Wein besonders vibrationsarm und kann in Ruhe reifen.



Flaschenkapazität

Drei Temperierzonen bieten auf 13 Ebenen Platz für maximal 178 Flaschen. Auf den Buchenholzrosten können Flaschen erstmalig Hals an Hals gelagert werden.

Optimales Klima für erlesene Weine

Weine reagieren sensibel auf Temperaturschwankungen und die falsche Lagerung. Für die optimale Weinlagerung spielen verschiedene Faktoren eine wichtige Rolle: Die richtige Temperatur, der richtige Grad an Feuchtigkeit und Gerüche. Die innovativen Ausstattungen der Miele Weinschränke sorgen dafür, dass Sie Ihre Weine immer in der vollen Güte genießen können.

Aktivkohlefilter

ACTIVE AIR CLEAN

Frischluftzufuhr garantiert: der integrierte Aktivkohlefilter absorbiert Fremdgerüche und schützt Ihren Wein vor Geruchsübertragung.

Temperaturzonen

Bis zu drei verschiedene Temperaturzonen ermöglichen eine gleichzeitige Temperierung von unterschiedlichen Weinsorten. Die Temperatur in allen Zonen kann individuell eingestellt werden.

DynaCool

DYNA COOL

Ein Ventilator lässt die Kaltluft zirkulieren und sorgt für eine gleichmäßige Temperatur und Luftfeuchte im gesamten Kühlraum. Ihre Weine werden unter konstanten Bedingungen perfekt gelagert, die vorhandene Luftfeuchtigkeit bewahrt Korken vor dem Austrocknen.

Details für den feinen Unterschied

Wein ist mehr als nur Genuss – er kann Momente veredeln, ist Prestigeobjekt und weckt bei Liebhabern die Sammelleidenschaft. Umso wichtiger ist es, ihn gebührend zu präsentieren. Miele Weinschränke können alle Ansprüche von Weinliebhabern erfüllen: Elegantes Design kombiniert mit hochwertigen Funktionen und intuitiver Bedienbarkeit.

SoftClose

Türen, die leise und wie von selbst schließen – das ist SoftClose von Miele. Bei einem Winkel von unter 30° schließt die Tür automatisch und zuverlässig.

TouchControl

Mit Miele TouchControl können die gewünschten Funktionen über Sensortasten auf der glatten Bedienfläche mit leichtem Fingerdruck angewählt werden. Auf dem übersichtlichen Display mit digitaler Anzeige können Sie zum Beispiel die Temperatur gradgenau einstellen. Die glatte Fläche ist außerdem leicht zu reinigen.

Seitlich integrierte Griffleiste

Die Tür aus hochwertigem Edelstahl und getöntem Glas verfügt über eine seitlich integrierte Griffleiste, die Ihnen einen schnellen und komfortablen Zugriff ermöglicht.

Genuss – vom ersten Blick bis zum letzten Tropfen

Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 6831 SG	KWT 6832 SGS
Türanschlag (wechselbar)	rechts	rechts
Glastür aus UV-beständigem Sicherheitsglas und integrierter Griffleiste	●	●
Besonderheiten		
DynaCool	●	●
Vibrationsarme Lagerung	●	●
Präsentierlicht	●	●
Flaschenpräsenter Selector	1	2
Miele@home	●	●
Bedienkomfort		
TouchControl-Bedienung	●	●
Anzahl Temperaturzonen	3	3
Gradgenaue Temperierung jeder Zone	●	●
Tür- und Temperaturalarm	●	●
Sicherheitsthermostat	●	●
Abtauautomatik	●	●
Ausstattungsmerkmale		
Anzahl der Lagerebenen	13	13
Anzahl flexibler Holzroste	10	10
Anzahl der Ebenen mit Vollauszügen	4	4
Anzahl der Ebenen mit Teilauszügen	6	6
Anzahl der Abdeckkappen	2	6
SoftClose Türschließdämpfung	●	●
Innenraumheizung für niedrige Umgebungsteperaturen	●	●
Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter	●	●
SommelierSet	–	●
Dekorrost für Kompressornische	-	1
Dekantierrost neigbar	–	2
Stellkasten ConvinoBox	–	1
Zubehörbox	–	1
Glashalter	–	1
Innenbeleuchtung	●	●
Abmessungen		
Abmessungen (HxBxT) in cm	192 x 70 x 74,5	192 x 70 x 74,5
Nachkaufbares Zubehör		
Aktivkohlefilter	●	●
Gesamtnutzinhalt		
Nettonutzinhalt in Liter	505	505
Max. Platzangebot für 0,75 Liter Bordeaux-Flaschen	178	178
Weitere technische Angaben		
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	38	38
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	2.000	2.000
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	245	245
Temperaturbereich in °C	+5 bis +20	+5 bis +20
Energieeffizienzklasse	B	B

Maßskizze

KWT 6831 SG / KWT 6832 SGS



Miele
IMMER BESSER

Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft Deutschland
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Postfach, 33325 Gütersloh
E-Mail: info@miele.de

Miele Kundenservice für Hausgeräte
0800 22 44 666 (gebührenfrei)

Störungshilfe Werkkundendienst:	Mo. - Fr.	8.00 - 20.00 Uhr
	Sa. + So.	9.00 - 18.00 Uhr
Beratung:	Mo. - Fr.	8.00 - 20.00 Uhr
	Sa.	9.00 - 13.00 Uhr
Ersatzteile/ Zubehör:	Mo. - Fr.	8.00 - 17.30 Uhr

Miele Onlineshop
www.miele-shop.de

Miele im Internet
www.miele.de

zu tisch
www.zu-tisch.de

Tafelkünstler
www.tafelkuenstler.de

Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen sowie herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff sowie bei der Farbe des Aluminiums, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt.

Miele Beratung und Ausstellungen in Deutschland

Berlin
Miele Gallery
Unter den Linden 26, 10117 Berlin
Telefon 030 8871151-0

Bochum (Wattenscheid)
Burgstraße 15–19, 44867 Bochum
Postfach 60 04 51, 44844 Bochum
Telefon 02327 942-0, Telefax -209

Frankfurt
Mielestraße 2, 61169 Friedberg
Telefon 06031 935-0, Telefax -209

Gütersloh
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Telefon 05241 89-0, Telefax -2090

Hamburg
Melkerstieg 20
21217 Seevetal (OT Meckelfeld)
Postfach 22 55, 21203 Seevetal
Telefon 040 76869-0, Telefax -209

Karlsruhe
Hertzstraße 36, 76275 Ettlingen
Postfach 5 64, 76259 Ettlingen
Telefon 07243 334-0, Telefax -209

Leipzig
Torgauer Straße 338, 04347 Leipzig
Telefon 0341 94032-0, Telefax -29

München (Euro-Industriepark)
Lotte-Branz-Straße 10, 80939 München
Postfach 46 05 29, 80913 München
Telefon 089 31811-0, Telefax -209

Auslands-Vertriebsgesellschaften

(A)	Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg
(AUS)	Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne
(B)	N.V. Miele S.A., Mollem
(CDN)	Miele Limited, Vaughan/Ontario
(CH)	Miele AG, Spreitenbach
(CL)	Miele Ltda., Santiago de Chile
(CN)	Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai
(CZ)	Miele spol.s.r.o., Brünn
(DK)	Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen
(E)	Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid
(EST)	Miele OÜ, Tallinn
(F)	Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
(FIN)	Miele Oy, Vantaa/Helsinki
(GB)	Miele Company Ltd., Abingdon
(GR)	Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athen
(H)	Miele Kft., Budapest
(HK)	Miele Hong Kong Ltd., Hongkong
(HR)	Miele d.o.o., Zagreb
(I)	Miele Italia G.m.b.H., Eppan
(IND)	Miele India Pvt. Ltd., Neu-Delhi
(IRL)	Miele Ireland Ltd., Dublin
(J)	Miele Japan Corp., Shibuya-ku/Tokio
(KZ)	Miele LLP, Almaty
(L)	Miele s.à.r.l., Luxemburg
(LT)	Miele Appliances UAB, Vilnius
(LV)	Miele SIA, Riga
(MAL)	Miele Sdn Bhd, Malaysia
(MEX)	Miele S.A. de C.V., Mexiko-Stadt
(N)	Miele AS, Rud/Oslo
(NL)	Miele Nederland B.V., Vianen
(NZ)	Miele New Zealand Ltd., Auckland
(P)	Miele Portuguesa Lda., Carnaxide/Lissabon
(PL)	Miele Sp. z o. o., Warschau
(RO)	Miele Appliances SRL, Otopeni
(ROK)	Miele Korea Ltd., Seoul
(RU)	OOO Miele CIS, Moskau
(S)	Miele AB, Solna/Stockholm
(SGP)	Miele Pte. Ltd., Singapur
(SK)	Miele s.r.o., Bratislava
(SLO)	Miele d.o.o., Ljubljana
(SRB)	Miele d.o.o., Belgrad
(TR)	Miele Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul
(UA)	Miele LLC, Kiew
(UAE)	Miele Appliances Ltd., Dubai
(USA)	Miele, Inc., Princeton/New Jersey
(ZA)	Miele (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg

Aktiver Umweltschutz:
Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.

© Miele & Cie. KG, Gütersloh/M.-Nr. 9 456 930/Änderungen vorbehalten/07/12